



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĞU

NHRF - Hücreli Radyal Fan

► NHRF - Hücreli Radyal Fan

NHRF fanlar kolay montajı, sağlam yapısı ve yüksek debi üretebilen verimli pervanesiyle havalandırma ihtiyaçlarında kullanılabilir.



TANIM

DEĞER

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE3
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	ELEKTRO-STATİK TOZ BOYA
PERVANE MALZEMESİ	ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	EN 60204-1



Motor Hava Akımının Dışında



Egzoz



Mutfak için



Kanala Monte




MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBİ (m³/h)	SES SEVİYESİ (dB(A))
NHRF 280	380	50	0,18	1.450	1.100	36
NHRF 315	380	50	0,25	1.469	1.600	38
NHRF 355	380	50	0,37	1.471	2.300	43
NHRF 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45
NHRF 450	380	50	0,75	1.454	5.000	50
NHRF 500	380	50	1,10	1.462	7.000	53
NHRF 560	380	50	1,50	1.464	9.800	56
NHRF 630	380	50	3,00	1.465	14.000	59
NHRF 710	380	50	4,00	950	13.000	55

Değerler 0 Pa içindir

1,5 kW'a Kadar Monofaze Motor Takılabilir. Monofaze Motorlu İstenirse Mevcut Fiyata %20 Fark Uygulanır.

TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
NHRF 280	450	450	520	280	250
NHRF 315	500	500	570	315	300
NHRF 355	500	500	570	355	300
NHRF 400	600	600	600	400	350
NHRF 450	700	700	770	450	400
NHRF 500	800	800	870	500	450
NHRF 560	900	900	970	560	500
NHRF 630	1000	1000	1070	630	600
NHRF 710	1100	1100	1170	710	650



+90 533 576 25 71




www.nvsair.com




info@nvsair.com

PERFORMANS EĞRİLERİ


NHRF 280




NHRF 315




NHRF 355




NHRF 400




NHRF 450




NHRF 500



NHRF 560




NHRF 630



PERFORMANS EĞRİLERİ

NHRF 710





İLETİŞİM

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

Tel: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**