



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĐU

NRJF3 - F300 Radyal Jet Fan



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com

► NRJF3 (F300 Radyal Jet Fan)

Radyal Jet Fan'lar düşük profili sayesinde kot problemi yaşanan otoparklarda kullanılabilir.



300 °C
2H F300 Fan




Otopark
Havalandırma




Motor Hava
Akımının İçinde



Egzoz



TEKNİK RESİM



TANIM

DEĞER

MOTOR YALITIM SINIFI	H SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 54-IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE1-IE2
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	YOK
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	EN 60204-1

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
NRJF350	1215	250	800	300	600
NRJF370	1300	300	840	300	600
NRJF390	1300	300	840	300	600

MODEL	FLOW RATE (m³/h)	AIR SPEED (m/s)	THRUST FORCE (N)	REVOLUTION (rpm)	MOTOR POWER (kW)	NOISE LEVEL (dB(A)-1m)
NRJF350	2.850 - 5.760	10,0 - 20,0	13 - 50	750 - 1.500	0,30 - 1,20	38 - 54
NRJF370	3.500 - 7.009	12,2 - 24,4	19 - 70	750 - 1.500	0,55 - 2,20	43 - 58
NRJF390	3.800 - 7.641	13,3 - 26,6	25 - 90	750 - 1.500	0,55 - 2,20	46 - 62

OPTIONS

-SYSTEM AUTOMATION -CFD ANALYSIS



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com



İLETİŞİM

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

Tel: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**