



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĞU

NCLF - Çiftlik Fanı



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com

► NCLF (Çiftlik Fanı)

NCLF fanlar her türlü çiftlik, kümes, ahır ve ağıl havalandırması için kullanılabilir



TANIM

DEĞER

MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 55
MOTOR VERİM SINIFI	IE2-IE3
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE
GÖVDE KAPLAMASI	SAC YOK
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	EN 60204-1



Basınçlandırma



Motor Hava Akımının İçinde




Egzoz



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/dk)	DEBi (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dB(A))
NCLF 100	380	50	0.37	610	22.500	63
NCLF 140	380	50	1.10	439	44.500	65

Değerler 0 Pa içindir

TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NCLF 100	960	960	400
NCLF 140	1390	1390	400



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com



İLETİŞİM

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

Tel: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**