



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĐU

NDKF - Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com

► NDKF (Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan)

NDKF fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması ve egzozu projelerinde kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir.

TANIM	DEĞER
MOTOR YALITIM SINIFI	F SINIFI
MOTOR KORUMA SINIFI	IP 44
MOTOR VERİM SINIFI	-
GÖVDE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC
GÖVDE KAPLAMASI	-
PERVANE MALZEMESİ	GALVANİZE SAC - ALÜMİNYUM
GÖREV DÖNGÜSÜ	IEC Duty Cycle-S1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 - +50 °C
STANDARTLAR	EN 60204-1



Motor Hava Akımının İçinde



Egzoz



Basınçlandırma





Kanala Monte



MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	GÜÇ (W)	DEVİR (rpm)	DEBİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dB(A))
NDKF 30-15	230	50	90	2.600	520	51
NDKF 40-20 A	230	50	104	2.675	950	55
NDKF 40-20 B	230	50	130	2.685	1.150	59
NDKF 50-25	230	50	180	2.615	1.600	61
NDKF 60-30	230	50	147	1.360	2.350	57
NDKF 60-35	230	50	380	1.362	3.400	62
NDKF 70-40	230	50	690	1.367	4.900	63
NDKF 80-50	230-380	50	830	1.364	7.000	67
NDKF 100-50	380	50	1.460	1.369	9.300	69

Değerler 0 Pa içindir

TEKNİK RESİM



MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NDKF 30-15	300	150	400
NDKF 40-20 A	400	200	500
NDKF 40-20 B	400	200	500
NDKF 50-25	500	250	565
NDKF 60-30	600	300	760
NDKF 60-35	600	350	765
REC 70-40	700	400	790
NDKF 80-50	800	500	900
NDKF 100-50	1000	500	1050



+90 533 576 25 71




www.nvsair.com




info@nvsair.com

PERFORMANS EĞRİLERİ


NDKF 30-15




NDKF 40-20A




NDKF 40-20B




NDKF 50-25




NDKF 60-30




NDKF 60-35



NDKF 70-40




NDKF 80-50



PERFORMANS EĞRİLERİ

NDKF 100-50





İLETİŞİM

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

Tel: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**