



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĞU

NHFV - Kanal Tipi Fanlar



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com

NHFV

KAYIŞ-KASNAK TAHRİK MEKANİZMASI
ÇİFT EMİŞLİ KABİN TİPİ FANLAR
(ÖNE EĞİK KANATLI)



NHFV çift emişli santrifüj hücreli fanlar, 1.000 m³/h ile 20.000 m³/h arasındaki farklı debilerde üretilmektedir. Hücre panelleri, 20 mm kalınlığında ve 70 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü ile yalıtılmıştır. Titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir. Düşük enerji tüketimiyle maksimum verim sağlarlar.

HIZ KONTROLÜ

Frekans invertörü kullanılabilir.

MALZEME Gövde; galvanizli sacdan üretilmiştir. 20 mm kalınlığında taş yünü ile yalıtılmıştır. Alüminyum kafes yapısında üretilmektedir. Radyal fan, öne eğik kanat yapısına sahip galvanizli sacdan üretilmiştir.

KULLANIM ALANLARI İş yerleri, ofisler, fabrikalar, hastaneler, restoranlar, toplantı salonları, süpermarketler, alışveriş merkezleri ve benzeri alanlar.

TEKNİK DETAYLAR


Tip/Kod	Fan Tipi	Elektrik Motoru				Max. Debi m ³ / h	Max. Basınç Kaybı Pa
		Voltaj	Güç		Devir		
		(V)	(HP)	(kW)	(d/d) (rpm)		
NHFV -07-1,00-T-4K	NRHFV-07/07	380	1,00	0,75	1.410	2.250	400
NHFV -07-1,50-T-4K	NRHFV-07/07	380	1,50	1,10	1.430	2.800	400
NHFV -09-1,50-T-4K	NRHFV-09/09	380	1,50	1,10	1.430	4.000	350
NHFV -09-2,00-T-4K	NRHFV-09/09	380	2,00	1,50	1.430	5.000	225
NHFV -10-2,00-T-4K	NRHFV-10/10	380	2,00	1,50	1.430	5.500	325
NHFV -10-3,00-T-4K	NRHFV-10/10	380	3,00	2,20	1.435	6.500	325
NHFV -12-3,00-T-4K	NRHFV-12/12	380	3,00	2,20	1.435	7.500	400
NHFV -12-4,00-T-4K	NRHFV-12/12	380	4,00	3,00	1.435	8.500	450
NHFV -15-4,00-T-4K	NRHFV-15/15	380	4,00	3,00	1.435	10.000	450
NHFV -15-5,50-T-4K	NRHFV-15/15	380	5,50	4,00	1.455	12.000	400
NHFV -18-7,50-T-4K	NRHFV-18/18	380	7,50	5,50	1.465	18.000	300
NHFV -18-10,0-T-4K	NRHFV-18/18	380	10,0	7,50	1.465	20.000	375



DEĞER TABLOSU


Tip/Kod Type/Code	Hava Debileri (m3/h) / Air Flow (m3/h)									
	200 Pa	250 Pa	300 Pa	350 Pa	400 Pa	450 Pa	500 Pa	600 Pa	700 Pa	800 Pa
NHFV-07-1,00-T-4K	2.600	2.500	2.450	2.350	2.250	2.150	2.050	1.850	1.600	1.350
NHFV-07-1,50-T-4K	3.150	3.000	3.000	2.900	2.800	2.750	2.650	2.500	2.300	2.150
NHFV-09-1,50-T-4K	4.500	4.200	4.200	4.050	3.900	3.750	3.550	3.200	2.750	2.300
NHFV-09-2,00-T-4K	5.100	4.950	4.850	4.700	4.550	4.450	4.300	4.000	3.650	3.300
NHFV-10-2,00-T-4K	5.900	5.650	5.550	5.400	5.200	5.000	4.800	4.350	3.850	
NHFV-10-3,00-T-4K	6.800	6.700	6.600	6.450	6.300	6.150	5.950	5.650	5.250	4.850
NHFV-12-3,00-T-4K	8.500	8.300	8.000	7.750	7.500	7.250	6.950	6.250	5.500	
NHFV-12-4,00-T-4K	9.600	8.500	9.200	9.000	8.750	8.500	8.250	7.750	7.200	6.500
NHFV-15-4,00-T-4K	11.750	10.500	11.250	10.900	10.550	10.200	9.800	8.900	7.800	
NHFV-15-5,50-T-4K	13.300	12.000	12.700	12.400	12.100	11.850	11.550	10.850	10.050	
NHFV-18-7,50-T-4K	19.000	16.500	18.000	17.550	17.050	16.550	16.050	15.000	13.800	12.600
NHFV-18-10,0-T-4K		21.000	20.500	20.150	19.750	19.300	18.800	17.950	17.000	

TEKNİK ÖLÇÜLER




Tip/Kod Type/Code	Ölçüler / Sizes (mm)						
	L	W	H	A	B	C	D
NHFV-07/07	850	580	580	232	210	480	200
NHFV-09/09	950	700	700	293	262	600	250
NHFV-10/10	1.050	750	750	330	290	650	350
NHFV-12/12	1.100	850	850	400	340	750	400
NHFV-15/15	1.200	900	900	470	405	800	500
NHFV-18/18	1.240	1.000	1.000	560	480	900	550


HÜCRELİ FAN EMİŞ - BOŞALTIM YÖNLERİ




Yön : RYY




Yön : LYY




Yön : RUY




Yön : LAY




Yön : RYU




Yön : LYU




Yön : RAU




Yön : LAU




Yön : RYA




Yön : LUY




Yön : RAY




Yön : RAA




Yön : RUU




Yön : LUU




Yön : LAA



Yön : LYA




Yön : RUA




Yön : LUA


NHFV 07 / 07




NHFV 09 / 09




NHFV 10/ 10




NHFV 12/ 12



NHFV 15/ 15



NHFV 18/ 18





İLETİŞİM

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

Tel: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**