



# NVSAIR

ventilation for life



## ÜRÜN KATALOĞU

NHFV-R Kanal Tipi Fanlar



+90 533 576 25 71



[www.nvsair.com](http://www.nvsair.com)



[info@nvsair.com](mailto:info@nvsair.com)

## NHFV-R

KAYIŞ-KASNAK TAHRİK MEKANİZMASI  
ÇİFT EMİŞLİ KABİN TİPİ FANLAR  
(GERİYE EĞİK KANATLI)



**NHFV-R** çift emişli santrifüj hücreli fanlar, 2.500 m<sup>3</sup>/h ile 80.000 m<sup>3</sup>/h arasındaki farklı debilerde üretilmektedir. Hücre panelleri, 20 mm kalınlığında ve 70 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda taş yünü ile yalıtılmıştır. Titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir. Düşük enerji tüketimiyle maksimum verim sağlarlar.

**HIZ KONTROLÜ** frekans invertörü kullanılabilir.

**MALZEME** gövdesi galvanizli sacdan imal edilmiştir. 20 mm kalınlığında taş yünü ile yalıtılmıştır. Alüminyum kafes yapı şeklinde üretilmektedir. Radyal fan, geriye eğik kanat yapısına sahip olup St-37 DKP sacdan üretilmiş ve elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

**KULLANIM ALANLARI** iş yerleri, ofisler, fabrikalar, hastaneler, restoranlar, toplantı salonları, süpermarketler, alışveriş merkezleri ve benzeri alanlar.

## TEKNİK DETAYLAR


Tıp/Kod	Fan Tipi	Elektrik Motoru				Max. Basınç Kaybı Pa	Max. Debi m <sup>3</sup> / h
		Voltaj (V)	Güç		Devir (d/d) (rpm)		
			(HP)	(kW)			
NHFV-R-280-2,00-T-2K	NHFV-P-280	380	2,00	1,50	2.880	5.500	400
NHFV-R-280-3,00-T-2K	NHFV-P-280	380	3,00	2,20	2.880	6.500	450
NHFV-R-315-3,00-T-2K	NHFV-P-315	380	3,00	2,20	2.880	7.500	450
NHFV-R-315-4,00-T-2K	NHFV-P-315	380	4,00	3,00	2.880	8.500	500
NHFV-R-355-4,00-T-2K	NHFV-P-355	380	4,00	3,00	2.880	10.000	425
NHFV-R-355-5,50-T-2K	NHFV-P-355	380	5,50	4,00	2.880	11.500	375
NHFV-R-400-5,50-T-2K	NHFV-P-400	380	5,50	4,00	2.880	13.000	400
NHFV-R-400-7,50-T-2K	NHFV-P-400	380	7,50	5,50	2.900	14.500	500
NHFV-R-450-7,50-T-4K	NHFV-P-450	380	7,50	5,50	1.465	16.000	500
NHFV-R-450-10,0-T-4K	NHFV-P-450	380	10,0	7,50	1.465	18.500	600
NHFV-R-500-10,0-T-4K	NHFV-P-500	380	10,0	7,50	1.465	21.000	500
NHFV-R-500-15,0-T-4K	NHFV-P-500	380	15,0	11,0	1.470	25.000	500



## DEĞER TABLOSU


Tip/Kod	Hava Debileri (m <sup>3</sup> /h)														
	300 Pa	350 Pa	400 Pa	450 Pa	500 Pa	600 Pa	700 Pa	800 Pa	900 Pa	1000 Pa	1100 Pa	1200 Pa	1300 Pa	1400 Pa	1500 Pa
NHFV-R-280-2,00-T-2K	5.850	5.700	5.500	5.300	5.100	4.800	4.400	4.000	3.700						
NHFV-R-280-3,00-T-2K	6.900	6.700	6.600	6.500	6.300	6.000	5.700	5.300	5.000	4.700	4.400	4.000	3.700	3.200	3.000
NHFV-R-315-3,00-T-2K	8.100	7.900	7.700	7.500	7.200	6.800	6.300	5.800	5.400	4.900	4.500				
NHFV-R-315-4,00-T-2K	9.300	9.000	8.800	8.600	8.500	8.100	7.700	7.300	6.800	6.450	6.000	5.500	5.100	4.800	4.300
NHFV-R-355-4,00-T-2K	10.500	10.300	10.100	9.800	9.500	9.000	8.500	7.900	7.300	6.700	6.100				
NHFV-R-355-5,50-T-2K	11.900	11.600	11.300	11.200	11.000	10.500	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500	6.900	6.300	5.800
NHFV-R-400-5,50-T-2K	13.800	13.400	13.000	12.800	12.500	11.800	11.000	10.400	9.600	9.000	8.200				
NHFV-R-400-7,50-T-2K	15.700	15.400	15.000	14.800	14.500	14.000	13.000	12.500	12.000	11.500	10.800	10.000	9.600	9.000	8.000
NHFV-R-450-7,50-T-4K	17.800	17.300	17.000	16.500	16.000	15.500	14.500	13.900	13.000	12.300	11.500	10.500			
NHFV-R-450-10,0-T-4K	20.000	19.500	19.200	19.000	18.800	18.500	17.500	16.800	16.000	15.400	14.500	13.800	13.000	12.000	11.500
NHFV-R-500-10,0-T-4K	23.000	22.500	22.000	21.500	21.000	20.600	19.500	18.700	17.600	16.800	15.800	14.800	13.700	12.500	
NHFV-R-500-15,0-T-4K	27.000	26.500	26.000	25.500	25.000	24.500	24.000	23.000	22.000	21.500	20.500	19.000	18.500	18.000	17.000

## TEKNİK ÖLÇÜLER












Tip/Kod	Ölçüler / (mm)						
	L	W	H	A	B	C	D
NHFV-R-280	1.050	750	750	361	361	650	350
NHFV-R-315	1.100	850	850	404	404	750	400
NHFV-R-355	1.200	900	900	453	453	800	500
NHFV-R-400	1.240	1.000	1.000	507	507	900	550
NHFV-R-450	1.400	1.100	1.100	569	569	1.000	600
NHFV-R-500	1.600	1.200	1.200	638	638	1.100	650


## HÜCRELİ FAN EMİŞ - ATIŞ YÖNLERİ




## HÜCRELİ FAN EMİŞ - ATIŞ YÖNLERİ




**NHFV-R- 280**




**NHFV-R- 315**




**NHFV-R- 355**




**NHFV-R- 400**



**NHFV-R- 450**



**NHFV-R- 500**





## ***İLETİŞİM***

.....

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50  
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

**Tel: +90 533 576 25 71**

**info@nvsair.com  
nvsair.com**